

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

No fragmento, extraído do conto *Noites brancas*, de Dostoiévski, há uma palavra que foi suprimida. Leia-o atentamente para fazer a questão seguinte:

“Num instante tinha percebido tudo, a espertalhona!

Pôs-se muito falante e alegre, e até vulgar. Agarrou-se ao meu braço, ria, falava, esforçava-se _____ eu também me risse, e qualquer palavra minha mais comovida arrancava-lhe logo uma grande e sonora gargalhada... Comecei a sentir-me um tanto aborrecido e ela então começou a coquetear comigo.” (Dostoiévski, Fiódor. *Noites brancas*. Porto Alegre: L&PM, 2012, pp. 70, 71).

A palavra que foi omitida do fragmento e o sentido dela são

- A) porque – motivo
- B) porquê – causa
- C) por que – finalidade
- D) por quê – conclusão
- E) porque – concessão

QUESTÃO 02

Observe que o verbo foi empregado de acordo com a norma culta em: “Ele apenas preferia, como todos nós, seu conforto ao dos outros”.

A opção cuja regência verbal **NÃO** está de acordo com a língua padrão é:

- A) O professor procedeu à prova.
- B) Pagou à secretaria tudo o que devia.
- C) Esqueci-me de lhe avisar que não poderia vir hoje.
- D) Gostaria de assistir a peça *O Navio Fantasma* em Belém.
- E) Aspiro a uma vaga de medicina.

QUESTÃO 03

Observe a seguinte charge:



Fonte: site: <http://muitasrisadinhas.blogspot.com.br/p/charges.html>, em 23/09/2013.

A ideia contida na oração subordinada “Se a polícia parar”, empregada na charge, é a mesma que está destacada em:

- A) Ele receberá a paga, desde que faça todo o trabalho.
- B) É conveniente que ele regresse logo.
- C) Fui informada de que ele regressaria.
- D) Todos aguardavam que ele regressasse.
- E) Pouco nos interessa se ele vai regressar.

QUESTÃO 04

Leia o excerto:

“A súplica de Jó – ‘Ensina-me, e eu me calarei; e fazei-me entender em que errei... Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?’ (Jó 6: 24; 7: 20) – esperou em vão pela resposta divina. Isso já era imaginado por Jó: ‘Na verdade sei que assim é; porque, como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder... Porque, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia... A coisa é esta; por isso eu digo que Ele consome ao perfeito e ao ímpio’”. (Bauman, Zygmunt. *Medo líquido*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 78).

As ideias contidas no excerto culminam com as palavras “Ele consome ao perfeito e ao ímpio” e podem ser interpretadas como:

- A) Aquele que se diz correto assim como o irreverente serão punidos por Ele, assim como o ímpio Jó.
- B) Ele não discrimina nem uns nem outros, negros ou brancos.
- C) Ele não tem nenhum critério para mortificar suas criaturas.
- D) Nem todos responderem por seus atos mais vis, sejam bons ou maus.
- E) Não nos é possível entendermos os desígnios de Deus.**

QUESTÃO 05

“(...) Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Ilitch fizera de modo tão brilhante mil vezes ao lidar com as pessoas no Tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante por sobre os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Ilitch concluiu que as coisas não estavam bem, mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas isso não faria a menor diferença, enquanto para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando-lhe um grande sentimento de autopiedade, e de amargura em relação ao médico que não se importava nem um pouco com uma questão tão importante.

Mas não disse nada, levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro:

– Nós, os doentes, sem dúvida fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas, diga-me, de modo geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não?

O médico olhou-o severamente por cima do monóculo, como se dissesse: “Pedimos ao réu que se atenha a responder o que lhe foi perguntado ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala”.

(Tolstoi, Leon. *A morte de Ivan Ilitch*. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 48).

Mesmo não tendo lido toda a narrativa, podemos inferir, a respeito do que sofre a personagem Ivan Ilitch, que o trecho do conto pretende criticar, sobretudo:

- A) a falta de entendimento que há entre médico e paciente.
- B) o egoísmo existente entre as pessoas de status social diferente.
- C) a insensibilidade humana.**
- D) a intolerância que os médicos geralmente apresentam sobre seus pacientes.
- E) a indiferença do ser humano em relação às pessoas que têm uma doença grave.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 06**

Quanto às principais características dos navegadores de internet mais utilizados atualmente, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**.

I – Assim como o Mozilla Firefox e Internet Explorer, o Google Chrome também é um navegador de internet.

II – Oferecem a opções de salvar dados de formulários, possibilitando uma economia de tempo no processo de preenchimento desses formulários.

III – Não oferecem ferramentas para impedir que páginas suspeitas sejam abertas e nem avisam o usuário caso ele deseje continuar no endereço digitado.

IV – Não possuem bloqueadores de janelas pop-up, o que fazem com que janelas indesejadas apareçam sem o consentimento do usuário.

V - Possuem a opção de limpar o histórico de navegação realizada na internet, propiciando maior privacidade ao usuário.

- A) Somente as afirmativas I e II.
- B) Somente as afirmativas II e IV.
- C) Somente as afirmativas III e IV.
- D) Somente as afirmativas I, II e V.**
- E) Somente as afirmativas III, IV e V.


QUESTÃO 07

Quanto aos dispositivos de armazenamento de dados, é **CORRETO** afirmar:

- A) Os CDs, por possuírem maior portabilidade e praticidade que os *pen drives*, são mais adequados que estes dispositivos de memória *flash*, no que concerne ao uso nos processos de gravação rápida e temporária de arquivos e documentos.
- B) Os *pen drives* são conhecidos como dispositivo de memória primária de alta volatilidade.
- C) Se um disco rígido (HD) possui capacidade de armazenamento de 1 *terabyte* então podemos dizer que ele não pode armazenar mais do que 1.000 (mil) *megabytes* de dados.
- D) Para conectar um disco rígido externo (HD externo) a um computador, é necessário que o computador disponha de uma porta USB, para a troca de dados entre o computador e o HD externo, e uma interface de alimentação elétrica, conhecida como HDMI, que servirá de fonte de energia elétrica para o funcionamento do HD externo.
- E) Um disco rígido (HD) de 1 *terabyte* possui maior capacidade de armazenamento de dados que um disco rígido de 500 *gigabytes*.

QUESTÃO 08

Considere a figura a seguir, que apresenta o “Windows Explorer” do MS-Windows 7, e a ação de selecionar um conjunto de arquivos em uma pasta. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a combinação **CORRETA**, do uso do teclado e do mouse, para realizar a seleção somente dos arquivos Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx, conforme apresentado na referida figura.



- A) Manter a tecla CTRL pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados (Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx).
- B) Manter a tecla SHIFT pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados (Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx).
- C) Manter a tecla ENTER pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados (Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx).
- D) Manter a tecla SHIFT, clicar sobre o primeiro arquivo (Arq01.docx) e, em seguida, clicar sobre o último arquivo a ser selecionado (Arq06.docx).
- E) Clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados e, em seguida, pressionar a tecla ALT.

QUESTÃO 09

Os atalhos de teclado (ou teclas de atalhos) representam um importante mecanismo para tornar mais ágil o trabalho de formatação de documentos no Microsoft Word 2010. Nesse sentido, e considerando a necessidade de alternar as letras entre minúsculas e maiúsculas de um determinado texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CTRL + M.
- B) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CTRL + F4.
- C) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado ALT + F4.
- D) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + F3.**
- E) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + M.

QUESTÃO 10

Considere a planilha, apresentada a seguir, construída utilizando o MS-Excel 2010. Considere, ainda, que o valor do imposto do produto arroz, apresentado na célula C4, é calculado multiplicando-se o valor do arroz (célula B4) pelo o percentual do imposto (célula D2). Deseja-se copiar a fórmula da célula C4 e colar nas células C5, C6 e C7, com objetivo de calcular corretamente os valores dos impostos dos demais produtos (feijão, açúcar e farinha). Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o modo **CORRETO** que a fórmula de cálculo do imposto deve ser incluída na célula que vai ser copiada (célula C4).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Lista de Produtos									
2	Percentual de imposto			7%						
3	Produto	Valor	Valor Imposto	Valor Total						
4	Arroz	R\$ 3,45	R\$ 0,24	R\$ 3,69						
5	Feijão	R\$ 5,60	R\$ 0,39							
6	Açúcar	R\$ 2,10	R\$ 0,15							
7	Farinha	R\$ 5,00	R\$ 0,35							
8	Total									
9										
10										
11										
12										

- A) =B4*D2
- B) =\$B4*D2
- C) =B4*\$D\$2**
- D) =\$B\$4*\$D\$2
- E) =(B4*D2)/100

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**QUESTÃO 11**

A Lei 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. No capítulo II – DAS VANTAGENS, art. 49, é citado que além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenização, gratificações e adicionais, observando-se no parágrafo primeiro que:

- A) As gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento.
- B) Os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei.
- C) Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, com restrições legais.
- D) As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.**
- E) As gratificações e os adicionais não poderão ser acumulados para efeito de ascensão.

QUESTÃO 12

A sua repartição pública projeta a instalação de um monumento comemorativo de seus 50 anos de existência. Para tanto, está instituindo um prêmio ao vencedor do projeto artístico, definindo critérios em Edital Público. A modalidade da licitação para efetivação da obra será, então:

- A) Concorrência.
- B) Tomada de preços.
- C) Convite.
- D) Concurso.**
- E) Leilão.

QUESTÃO 13

A Lei 9784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ao referir-se no Art. 2º, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, está reforçando a existência de princípios:

- A) Explícitos e implícitos.**
- B) Estruturais e implícitos.
- C) Normativos e avaliativos.
- D) Básicos e essenciais.
- E) Prescritivos e normativos.

QUESTÃO 14

Quando a Lei nº 9784, de 29.01.1999, em seu Cap. I, das Disposições Gerais, no Art. 2º considera para fim desta lei, considera autoridade e servidor ou agente público, dotado de poder de decisão, reforça no ambiente da Administração Pública:

- A) Estrutura Interna.
- B) Liderança participativa.**
- C) Autoridade de linha.
- D) Comunicação vertical.
- E) Regimento organizacional.

QUESTÃO 15

A criação do ambiente organizacional pode ser definida como a capacidade que uma instituição tem de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos serviços e sistemas. Dentre os princípios que constituem a Administração Pública há aquele que nos diz da necessidade da plena transparência, do oferecimento de informações que estejam armazenadas em seu banco de dados. É o princípio da:

- A) Eficiência
- B) Moralidade
- C) Publicidade**
- D) Impessoalidade
- E) Legalidade

QUESTÃO 16

De acordo com o Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar compõe-se dos seguintes níveis:

- A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
- B) Educação básica, média e superior.
- C) Educação fundamental, média e superior.
- D) Educação básica e educação superior.**
- E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior.

QUESTÃO 17

A Lei que regula o Processo Administrativo, da Administração Pública Federal é:

- A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.**
- B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
- C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012.
- D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980.
- E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011.

QUESTÃO 18

Pode-se considerar a Administração Pública como:

- A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados.
- B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos.
- C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação.
- D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos visando ao bem de seus correligionários.
- E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando o bem comum da coletividade.**

QUESTÃO 19

São Instituições que compõem a Administração Indireta:

- A) Governo Federal, Estados e Municípios.
- B) Presidência da República e Ministérios.
- C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.**
- D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa.
- E) Estados e Municípios.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre os princípios constitucionais básicos da Administração Pública.

- A) Legalidade, Moralidade, Pessoalidade, Publicidade e Eficiência.
- B) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicação e Eficiência.
- C) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficácia.
- D) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência.**
- E) Legalidade, Moralização, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência.

ESPECÍFICO**QUESTÃO 21**

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a alternativa que **NÃO** é um fator de risco para desenvolver hipertensão arterial é:

- A) Idade.
- B) Ingestão de sal.
- C) Ingestão de potássio.**
- D) Ingestão de álcool.
- E) Sedentarismo.

QUESTÃO 22

Paciente 35 anos morador de bairro pobre da periferia, onde há uma grande aglomeração desordenada de pessoas, chega ao consultório se queixando de tosse com expectoração há mais de 2 semanas. O médico suspeitando de Tuberculose Pulmonar, a alternativa que contém os exames de rotina para o diagnóstico de tal patologia é:

- A) Ressonância Nuclear Magnética de pulmão, pois é um exame de imagem bastante moderno.
- B) Raios-x Pulmonar e pesquisa de BAAR no escarro.**
- C) Tomografia computadorizada e cultura.
- D) Broncoscopia e Hemograma.
- E) Cultura do escarro e antibiograma.

QUESTÃO 23

A doença contraindicada à imunização durante a gravidez é:

- A) Hepatite B.
- B) Hepatite C.
- C) Difetaria/Tétano.
- D) Sarampo.**
- E) Influenza.

QUESTÃO 24

Sr. M.S., 75 anos, diabético há 10 anos, hipertenso há 8 anos. Medicamentos em uso: metformina 850mg após café, almoço e jantar; glibenclamida 5mg dois comprimidos antes do café e jantar; losartana 50mg pela manhã e hidroclorotiazida 25mg pela manhã. Sem queixas clínicas no momento. Ao exame físico: bom estado geral, consciente, orientado. Ausculta cardíaca e respiratória sem alterações. Pressão arterial 150x90 mmHg, peso 68kg, estatura 158cm. Trouxe controle laboratorial: glicemia de jejum 155 mg/dl; glicemia pós-prandial 210 mg/dl; Hemoglobina glicada 8,9%; creatinina 1,3 mg/dl; colesterol total 245 mg/dl; LDL-colesterol 135 mg/dl; HDL-colesterol 40 mg/dl; triglicerídeos 187 mg/dl; TGO 18 U/L; TGP 15 U/L; CPK 70 U/L; potássio 3,9 mEq/L. Com base no caso acima, marque a resposta **INCORRETA**:

- A) O paciente está clinicamente descompensado sendo assim uma das opções terapêuticas é iniciar insulina *bed time* e aumentar a dose de losartana para 100mg por dia.
- B) O paciente apresenta dislipidemia e devemos iniciar estatina pois trata-se de paciente de alto risco cardiovascular.
- C) Como apresenta creatinina 1,3 mg/dl devemos ter cautela no uso das medicações orais.
- D) As metas de tratamento a serem alcançadas neste paciente: hemoglobina glicada menor que 7% e pressão arterial menor que 130x80 mmHg.**
- E) Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 devemos realizar o rastreamento de nefropatia diabética e retinopatia diabética no diagnóstico e anualmente se não houver alteração.

QUESTÃO 25

Segundo o Ministério da Saúde, alguns exames são fundamentais como rotina no pré-natal, dentre eles a:

- A) Glicemia de 24 horas, sendo umexame na primeira consulta e outro na 30ª semana de gestação.
- B) Sorologia para hepatite A, de preferência próximo a 30ª semana de gestação.
- C) ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito na primeira consulta.**
- D) Sorologia para doença de chagas.
- E) Proteinúria de 24 horas, seriada.

QUESTÃO 26

T.T.T., 32 anos, sexo feminino, procurou atendimento médico por hipertensão arterial. Refere que há 3 meses em um exame médico para admissão em uma empresa foi verificada a pressão arterial que estava 170x100 mmHg. Orientada a repetir as medidas da pressão, realizou monitoramento no posto de saúde com todas as medidas maiores que 140x100 mmHg. Sem queixas clínicas no momento. Nega uso de medicações. Nega histórico familiar de hipertensão arterial. Ao exame físico: bom estado geral, consciente, orientada. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdomen plano, indolor a palpação. Membros inferiores sem edemas. Pressão arterial 170x100 mmHg em ambos os braços. Peso 65kg, estatura 170cm. Trouxe laboratório que apresentava glicemia, colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídeos, transaminases, creatinina, uréia e urina I dentro dos parâmetros da normalidade. Com base no caso clínico acima, podemos **AFIRMAR**:

- A) São causas de hipertensão arterial secundária hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, hipotireoidismo, acromegalia, prolactinoma.
- B) Se a paciente apresentasse hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações, dever-se-ia solicitar Doppler ou tomografia computadorizada de aorta para confirmar o diagnóstico de coarctação da aorta.
- C) Na investigação da paciente acima deverá ser realizada a dosagem de potássio, aldosterona e atividade plasmática de renina.**
- D) Cortisol basal é exame essencial na investigação complementar desta paciente.
- E) Feocromocitoma está descartado, pois paciente não apresenta sintomas compatíveis com este diagnóstico.

QUESTÃO 27

A alternativa que contém o principal fator de risco para o desenvolvimento de úlcera péptica é:

- A) Fumo.
- B) AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais).
- C) *Helicobacter Pylori*.**
- D) Álcool.
- E) Hiperparatireoidismo.

QUESTÃO 28

A alternativa que contempla um sinal de técnica **INCORRETA** na amamentação do bebê é:

- A) Queixo tocando a mama.
- B) Bochechas do bebê encovadas durante a sucção.**
- C) Lábio inferior evertido.
- D) Rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz encostado no mamilo.
- E) Pescoço do bebê levemente estendido.

QUESTÃO 29

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência quando não tratada. É causada pelo *Treponema pallidum*, um espiroqueta de transmissão sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as formas adquirida ou congênita da doença. Quanto ao seu tratamento, a alternativa que corresponde à forma correta do tratamento de acordo com a fase da doença é:

- A) Sífilis primária: penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, em dose única (1,2 milhão U.I. em cada glúteo).**
- B) Sífilis primária: penicilina cristalina 2,4 milhões UI, IM, em dose única (1,2 milhão U.I. em cada glúteo).
- C) Sífilis recente secundária e latente: penicilina benzatina 4,4 milhões UI, IM, repetida após 1 semana. Dose total de 8,8 milhões UI.
- D) Sífilis recente secundária e latente: penicilina benzatina 3,2 milhões UI, IM, repetida após 1 semana. Dose total de 6,4 milhões U.I.
- E) Sífilis tardia (latente e terciária): penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanal, por 2 semanas. Dose total de 7,2 milhões U.I.

QUESTÃO 30

Em pacientes vítimas de trauma, durante o atendimento pré- hospitalar, a alternativa que representa a letra A do protocolo do PHTLS é:

- A) Estabilização da coluna cervical.
- B) Ventilação respiratória
- C) Circulação e controle de hemorragias
- D) Vias aéreas e controle da coluna cervical**
- E) Avaliar o nível de consciência.

QUESTÃO 31

Considere um paciente de 45 anos, tabagista, sedentário, hipertenso, etilista e diabético. O fator apresentado na história clínica do paciente que **NÃO** é fator de risco para desenvolvimento de Acidente Vascular Encefálico (AVE) é:

- A) Idade.
- B) Etilismo.**
- C) Sedentarismo.
- D) Diabetes.
- E) Hipertensão Arterial Sistêmica.

QUESTÃO 32

São características normais de um recém-nascido normal de termo:

- A) O perímetro torácico é maior que o perímetro cefálico.
- B) A criança dobra o peso de nascimento no 2º mês de vida.
- C) A criança triplica o seu peso aos 6 meses de vida.
- D) O perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico.**
- E) O perímetro cefálico é igual ao perímetro torácico.

QUESTÃO 33

Em consulta médica, um paciente apresenta ao exame físico massa papável na região cervical que sugere nódulo tireoidiano, após confirmação por USG cervical, tal exame estimou que se trata de um nódulo de 1,5 cm. A melhor indicação, considerando que os níveis de TSH sérico estão dentro da normalidade é:

- A) Tireoidectomia parcial.
- B) Tireoidectomia total.
- C) Cintilografia Tireoidiana.
- D) Reposição de T4.
- E) Biópsia por aspiração com agulha fina.**

QUESTÃO 34

O diagnóstico do condiloma é basicamente clínico, podendo ser confirmado por biópsia. A biópsia está indicada, **EXCETO**:

- A) Existir dúvida diagnóstica ou suspeita de neoplasia (lesões pigmentadas, endurecidas, fixas ou ulceradas).
- B) As lesões não responderem ao tratamento convencional.
- C) As lesões aumentarem de tamanho durante ou após o tratamento.
- D) A paciente for imunodeficiente.
- E) As lesões responderem ao tratamento.**

QUESTÃO 35

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a classificação que se enquadra a um paciente de 20 anos com medidas casuais de pressão arterial aferindo 140mmhg pressão sistólica e 99mmhg diastólica é:

- A) Normal.
- B) Limítrofe.
- C) Hipertensão estágio 1**
- D) Hipertensão estágio 2
- E) Hipertensão estágio 3

QUESTÃO 36

Paciente vítima de acidente automobilístico apresentando tórax instável, a alternativa que representa o local de fratura relacionado com tal patologia é:

- A) Escápula.
- B) Esterno.
- C) Arcos costais.**
- D) Clavícula.
- E) Apêndice xifoide.

QUESTÃO 37

Considerando o Marco de Desenvolvimento normal de uma criança, o mês de vida em que ela começa a sorrir ao contato social é:

- A) No 2º mês de nascimento.**
- B) No 4º mês de nascimento.
- C) No 6º mês de nascimento.
- D) Ainda no período neonatal.
- E) No 7º mês de nascimento.

QUESTÃO 38

Sobre hiperprolactinemia é **CORRETO** afirmar:

- A) Os adenomas hipofisários secretores de prolactina (prolactinomas) são causa rara de níveis de prolactina maior que 100 mcg/L.
- B) Hiperprolactinemia pode ser causada por gravidez, lactação, estresse, hipotireodismo, cirrose e por fármacos (exemplos: metoclopramida, alfa-metildopa, opiáceos, amitriptilina, verapamil, fluoxetina, ranitidina, entre outros).**
- C) Pacientes do sexo feminino com hiperprolactinemia raramente apresentam alterações do ciclo menstrual, galactorréia e infertilidade.
- D) O tratamento de escolha para a maioria prolactinomas é cirúrgico.
- E) Em pacientes assintomáticos com hiperprolactinemia é dispensável a dosagem da macroprolactina.

QUESTÃO 39

A elevação da pressão venosa, diminuição da pressão arterial e o abafamento das bulhas cardíacas são sinais de um tamponamento cardíaco, e as três compõe a clássica diagnóstica:

- A) Tríade de Charcot
- B) Tríade de Beck**
- C) Tríade de Starling
- D) Tríade de Cushing
- E) Tríade de Virchow

QUESTÃO 40

Marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) Na tireoidite de Hashimoto, existe acentuada infiltração linfocítica da tireóide com formação de centros germinativos, atrofia dos folículos tireoidianos acompanhada por metaplasia oxifílica, ausência de colóide e fibrose leve a moderada.
- B) São sinais e sintomas de hipotireoidismo: cansaço, fraqueza, sensação de frio, queda de cabelo, voz rouca, pele áspera e seca, edema periférico.
- C) O tratamento do hipotireoidismo é realizado com levotiroxina, que em pacientes idosos deve ser introduzida em doses baixas e ajustada cautelosamente.
- D) Para o diagnóstico de hipotireoidismo primário é indispensável à dosagem de TSH, T4 livre e T3 livre.**
- E) As mulheres com história ou alto risco de hipotireoidismo devem certificar-se de que são eutireoidianas antes da concepção e durante o início da gestação, pois o hipotireoidismo materno pode afetar negativamente o desenvolvimento neural do feto.